

Informatie piercen

Gedragcode en leeftijden

Naast persoonlijke hygiëne zijn een aantal gedragsregels van belang:

- Cliënten voor een piercing, anders dan in een oorlel, moeten 12 jaar of ouder zijn.
- Cliënten voor een piercing in de oorlel moeten tijdens het aanbrengen van de piercing worden vergezeld van hun wettige vertegenwoordiger.
- Cliënten tussen de 12 en 16 jaar moeten tijdens het aanbrengen van een piercing worden vergezeld van hun wettige vertegenwoordiger.
- Cliënten tussen de 12 en 16 jaar komen niet in aanmerking voor genitale piercings, ook niet als ze begeleid worden door hun wettige vertegenwoordiger.
- Meisjes tussen de 12 en 16 jaar komen niet in aanmerking voor een tepelpiercing, ook niet als ze begeleid worden door hun wettige vertegenwoordiger.
- Vraag altijd naar een legitimatiebewijs, als u twijfelt aan de leeftijd van een cliënt.
- Spreek met de cliënt door waarom hij/zij een piercing wil en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Aan de cliënt moet de cliëntinformatie worden uitgereikt (zie bijlage 8.4).
- Pierce niet als een cliënt (nog) twijfelt. Geef cliënten altijd de gelegenheid om de beslissing over het laten aanbrengen van een piercing weloverwogen te nemen.
- Laat iedere cliënt een toestemmingsformulier invullen (zie bijlage 8.1).
- Op het toestemmingsformulier geeft de cliënt aan dat hij/zij is geïnformeerd en toestemming geeft voor het aanbrengen van een piercing.
- Bij cliënten jonger dan 16 jaar, dient het toestemmingsformulier door de wettige vertegenwoordiger te worden ingevuld en ondertekend. De wettige vertegenwoordiger moet zich legitimeren en het nummer van het legitimatiebewijs moet op het toestemmingsformulier worden genoteerd.
- Als een cliënt het toestemmingsformulier niet heeft ingevuld en ondertekend mag bij de cliënt geen piercing worden aangebracht.
- De cliënt ontvangt een kopie van het ingevulde en ondertekende toestemmingsformulier en de piercer bewaart het toestemmingsformulier tenminste twee jaar in zijn administratie. Het toestemmingsformulier bevat medische gegevens en moet vertrouwelijk worden behandeld.
- Het toestemmingsformulier is alleen ter inzage voor de piercer, de cliënt zelf en de GGD-inspecteur die de controle uitvoert.
- Behandel geen cliënten die onder invloed zijn van alcohol of drugs.
- Een piercer moet op de hoogte zijn van de anatomie van het lichaam om te voorkomen dat er piercings worden uitgevoerd die tot onherstelbare weefselschade leiden, of piercings die naar alle waarschijnlijkheid zullen uitgroeien. Piercings in de vlakke huid zoals op de armen, borst, nek, voorhoofd etc. worden sterk afgeraden. Deze genezen moeilijk en zullen bijna altijd uitgroeien. Een tepelpiercing bij meisjes met onvolgroeide borsten wordt eveneens sterk afgeraden.
- Een piercing in de clitoris geeft vrijwel nooit het gewenste resultaat, groeit vaak uit en is medisch onverantwoord. Ook een piercing overdwers in de tong is medisch onverantwoord omdat de kans erg groot is dat er bloedvaten worden geraakt. Een piercing tussen duim en wijsvinger geneest zeer slecht vanwege de bewegelijkheid van de hand.
- Een piercing in de wang is zeer discutabel (er ontstaat vaak een kuiltje).
- Verder zijn alle piercings in de buurt van belangrijke zenuwen en grote (slag)aders (te) gevaarlijk. Hierbij bestaat het risico dat een ader wordt doorboord en een ernstige bloeding optreedt. Voer bij twijfel over een te piercen plek de piercing niet uit.
- Zorg dat er altijd iemand in de studio aanwezig is die in het bezit is van een EHBO-diploma.

INDICATIE VAN GENEZINGSTIJDEN VAN PIERCINGS

oorlel	6 - 9 weken
kraakbeen oor	3 – 9 maanden
neus (neusvleugels en neustussenschot)	7 – 9 weken
lip	7 - 9 weken
wenkbrauw	6 - 8 weken
earl	9 – 12 weken
tong	4 - 6 weken
navel	6 - 9 maanden
tepel	3 – 9 maanden
fourchette	3 - 9 maanden
clitoriskapje	4 - 6 weken
binnenste schaamlip	4- 6 weken
buitenste schaamlip	4 - 6 weken
frenum / dolphin	6 - 8 weken
voorhuid	6 - 8 weken
hafada	6 - 8 weken
dydoe / pubis	3 – 6 maanden
guiche	3 – 6 maanden
ampallang	3 – 6 maanden
prince albert	4 – 6 weken
apadravya	3 – 6 maanden

De recentelijk geplaatste piercing zal over het algemeen enkele dagen gevoelig zijn of wat pijn doen. Daarna moet de pijn verdwenen zijn. Is dit niet het geval dan moet de huisarts ingeschakeld worden. Verwijder het sieraad niet voordat een arts bezocht is. Tijdens de genezingstijd mag het sieraad niet verwijderd worden, tenzij er sprake is van een allergische

reactie. Dit ter voorkoming van het dichtgroeien van de piercing en infectiegevaar

INFORMATIE OVER DE RISICO'S VAN PIERCINGS

Je bent van plan een piercing te laten aanbrengen. De GGD vindt het van belang om je van tevoren te informeren over een aantal mogelijke risico's. Het aanbrengen van een piercing is een huiddoorborende handeling. Door een juiste werkwijze en een juist gebruik van de apparatuur moet voorkomen worden dat je besmet wordt met bloedoverdraagbare ziekten, zoals Hepatitis B en C. Daarnaast kunnen door slechte verzorging en onhygiënische behandeling (zowel door jezelf als door de piercer) wondinfecties ontstaan die schadelijk zijn en je piercing er niet mooier op maken. **Onder de 16 jaar is een piercing alleen toegestaan als je wettige vertegenwoordiger mee komt naar de studio.** Voordat je een piercing laat aanbrengen word je gevraagd een toestemmingsformulier (een verklaring) in te vullen. In dit toestemmingsformulier staan o.a. een aantal vragen over je gezondheid. Het invullen van het toestemmingsformulier is voor je eigen veiligheid. Ben je onder de 16 jaar dan moet je wettige vertegenwoordiger het toestemmingsformulier tekenen en zich legitimeren. Het toestemmingsformulier blijft in het bezit van de piercer en wordt vertrouwelijk behandeld.

Het aanbrengen van een piercing

Voor het aanbrengen van de piercing wordt de huid schoongemaakt en gedesinfecteerd. Het aanbrengen van een piercing moet steriel gebeuren. Dat wil zeggen; de naald en het sieraad die door je huid gaan, moeten uit een steriele verpakking komen en mogen niet met de blote handen worden aangeraakt. De piercer draagt tijdens het aanbrengen van je piercing handschoenen die vlak voor het aanbrengen van de piercing gedesinfecteerd worden met alcohol 70-80%. Het aanbrengen van een piercing kan heel even pijn doen. Het is de piercer echter verboden om je, zonder toestemming van een arts, te verdoven.

Het verzorgen van de piercing

Een pas aangebrachte piercing is te vergelijken met een diepe wond in je huid.

Het is heel belangrijk dat je je piercing goed verzorgt. Je krijgt van de piercer mondelinge en schriftelijke instructie mee hoe je dat moet doen. In de instructie moet o.a. staan hoe de piercing verzorgd moet worden en dat je bij klachten (hevige roodheid, zwellen, pussen, wondvocht) contact moet opnemen met je huisarts. De wond die door het piercen is ontstaan heeft tijd en zorg nodig om te

genezen. Het helen van een piercingwond duurt soms lang (van 4 weken tot 9 maanden). Bij sommige mensen ontstaat als gevolg van het aanbrengen van een piercing littekenweefsel. Bovendien kan het gebeuren dat de piercingwond lelijk geneest als deze ontstoken is geweest. Van sommige piercings is nog niet bekend wat de gevolgen zijn op latere leeftijd.

Je gezondheid

Als je lijdt aan één van de onderstaande gezondheidsklachten raadt de GGD je af om een piercing te laten aanbrengen.

- diabetes
- hemofilie
- metaalovergevoeligheid
- immuunstoornis
- hart- en vaatafwijkingen
- bij het gebruik van antistollingsmiddelen
- op plaatsen waar je plastische chirurgie of radiotherapie hebt ondergaan
- op plaatsen waar zich bulten, donkere moedervlekken, zwellingen of andere
- vormen van irritatie op je lichaam voordoen

Zorg dat je goed uitgerust bent, goed hebt gegeten en breng de piercer op de hoogte van zaken waarvan je denkt dat ze belangrijk zijn (bijvoorbeeld medicijngebruik, allergieën, overgevoelighedsreacties, epilepsie e.d). Tijdens het aanbrengen van de piercing mag je niet onder invloed van alcohol of drugs zijn.

Richtlijnen

In Nederland geldt een wet die van toepassing is op het zetten van piercings. Het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid heeft hygiënerichtlijnen opgesteld en de piercers zijn verplicht deze richtlijnen na te leven. De GGD en Voedsel en Waren Autoriteit controleren 1 keer per twee jaar of de piercingstudio's zich houden aan de richtlijnen.

TATTOO STUDIO WEST